


ZÄUNE

Lärche natur



Zaunfeld „Toronto“ Lärche

bestehend aus 30 Stk. Profilhölzern ca. 25/52 mm, Latten oben ca. 20 Grad schräg, Lattenabstand ca. 40 mm, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, Elementlänge 199 cm, so lange der Vorrat reicht!

Zaunlatte „Toronto“ lose

so lange der Vorrat reicht!


Art.-Nr.	Maße cm H	Stärke mm	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6617	96	25 x 52	224,17	269,00
6619	96	25 x 52	6,66	7,99



Zaunhalter

für Toronto Elemente, Edelstahl, Set bestehend aus 4 Stk., inkl. Schrauben, zur Befestigung der Zaunelemente Toronto zwischen Vierkantstehern. Der Bodenabstand der Zaunelemente beträgt durch diese Montageart ca. 11 cm!

5486	L x B 55 x 40		12,14	14,57
------	------------------	--	-------	--------------






Tor „Toronto“ Lärche

Rahmenstärke 45/90 mm inkl. Deckleiste, inkl. Querstrebe, inkl. Anschlaglatte, ohne Torsteher, ohne Beschläge, bei Torhöhen und Torbreiten unter 80 cm werden 80 cm berechnet

6612			per m2 235,89	per m2 283,07
------	--	--	------------------	-------------------------

Befestigungsvarianten bei Verwendung von Bodenanker Art.-Nr. 5043:



Befestigung mit Schraublasche 5161
Vorteil: geringer Bodenabstand von ca. 3 cm möglich


Befestigung mit Zaunhalter 5486
Vorteil: Steher und Zaunfeld in einer Flucht (Bodenabstand ca. 11 cm)

① Schraublasche Art.-Nr. 5161

② Zaunhalter Art.-Nr. 5486

③ Riegelbrett 35/78 mm


④ Vierkantsteher 90/90 mm



Zaunfeld „Rheintal“ Lärche

bestehend aus 12 Stk. Zaunbrettern 19/95 mm stark und 2 Stk. Zaunbrettern außen 19/45 mm, Lattenabstand ca. 52 mm, oben eingefasst mit einem profilierten Rahmen ca. 50/70 mm, unten mit zwei waagrechten Hölzern ca. 15/70 mm verbunden, vorne und hinten dieselbe ansprechende Optik, ohne Steher, ohne Zubehör. Bei Auslieferung auftretende Verdrehungen werden bei Montage mit Schraublaschen Artikel 5161 ausgeglichen!

6613	99 x 191		146,74	176,09
------	----------	--	--------	---------------




Tor „Rheintal“ Lärche

Rahmenstärke 50/70 mm, inkl. Querstrebe, inkl. Anschlaglatte, ohne Torsteher, ohne Beschläge, bei Torhöhen und Torbreiten unter 80 cm werden 80 cm berechnet, **Achtung** bei gekröpften Bändern! Schmalkastenschloss Art.-Nr. 5450 gegen Aufpreis erhältlich.

6612			per m2 235,89	per m2 283,07
------	--	--	------------------	-------------------------



Weitere Zaunmodelle Lärche natur




Zaunfeld „Attersee“ Lärche

bestehend aus 17 Stk. Halbrundlatten plus 1 Stk. für Stoß, Staketen oben und unten 15 ° schräg, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt, Lattenabstand 55 mm, Elementlänge 199 cm

Zaunlatte „Attersee“ lose

Bei Montage zwischen den Vierkantstehern empfehlen wir den Riegelüberstand (um je 3 cm links und rechts) zu kürzen!


Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6605	98,5	25 x 59		118,88	142,65
6656	74,5	25 x 59		3,43	4,12
6657	98,5	25 x 59		4,32	5,18
6658	121,5	25 x 59		5,86	7,03
6655	144,0	25 x 59		6,58	7,90



Tor „Attersee“ Lärche

Rahmenstärke 45/90 mm, inkl. Querstrebe, inkl. Anschlaglatte, Gartentorverschluss, 1 Paar Bänder m. Aufschraubkegel 60 cm, ohne Torsteher, lichte Weite zwischen den Stehern 104 cm


Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6615	H x B 98,5 x 100			306,13	367,36



Zaunfeld „Ramsau“ Lärche

bestehend aus 13 Stk. Zaunbrettern, Längskanten gerundet, oben halbrund und gefast, Lattenabstand 58 mm, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt, Elementlänge 199 cm

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6600	79	19 x 95		112,96	135,55
6601	98	19 x 95		125,56	150,67



Zaunlatten „Ramsau“ Lärche

oben halbrund, gefast, gehobelt, Längskanten gerundet, Bedarf je lfm. 7 Stück bei 48 mm Lattenabstand

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6659	59	19 x 95		4,13	4,95
6660	79	19 x 95		5,18	6,22
6661	98	19 x 95		6,01	7,21
6662	119	19 x 95		7,42	8,90




Abbildung: Verschluss links (Ansicht außen)

Tor „Ramsau“ Lärche

Rahmenstärke 45/90 mm, Torholm oben halbrund, inkl. Querstrebe, inkl. Anschlaglatte Gartentorverschluss, Bänder mit Aufschraubkegel 60 cm, ohne Torsteher, lichte Weite zwischen den Stehern 104 cm

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6610	H x B 79 x 100			299,77	359,72
6611	98 x 100			314,98	377,98




Abbildung: Doppeltor Ramsau (Ansicht außen)

Tore nach Maß Lärche


Rahmenstärke 45/90 mm, inkl. Querstrebe, inkl. Anschlaglatte, ohne Torsteher, ohne Beschläge, bei Torhöhen und Torbreiten unter 80 cm werden 80 cm berechnet

Senkrechtzaun Ramsau, Attersee,

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, wird die Querstrebe von oben links nach unten rechts verlaufend montiert (von außen gesehen)

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6612				per m ² 235,89	per m ² 283,07

Torflügel mit mehr als 150 cm Breite sind als Holzkonstruktion nicht empfehlenswert!




Jägerzaun Lärche

bestehend aus 22 Stk. Halbrundlatten 15 ° abgeschrägt, Elementlänge 250 cm, Maschenweite (rautenförmig) ca. 16/22 cm, ohne Riegelbretter und Steher

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6606	60	25 x 59		79,80	95,76
6608	80	25 x 59		101,29	121,55
6609	100	25 x 59		145,79	174,95
6607	120	25 x 59		173,33	208,00



Weitere Zaunmodelle Lärche natur




Jägerzauntor Lärche

Rahmenstärke 45/90 mm,
inkl. Anschlaglatte, Gartentorverschluss,
1 Paar Bänder m. Aufschraubkegel 60 cm,
ohne Torsteher

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6618	H x B 80 x 100		311,18	373,41

Zaunzubehör Lärche natur



Querschnitt

Riegelbrett Lärche

gehobelt, Längskanten gerundet,
eine Seite leicht schräg gehobelt,
geeignet als Querholz für Senkrechtzaun
Ramsau, Attersee und Jägerzaun

Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
6670	199	35 x 78	14,42	17,30
6671	250	35 x 78	18,38	22,05
6672	400	35 x 78	29,40	35,28



Riegel (Querholz) Lärche

halbrund gefräst
Nur auf Anfrage erhältlich!

6886	250	95	19,67	23,60
------	-----	----	-------	-------



Rundsteher Lärche

Nur auf Anfrage erhältlich!

6881	150	95	23,83	28,59
6883	200	95	29,66	35,59




Vierkantsteher Lärche

gehobelt, Längskanten gerundet,
vierstiellig, oben gefast

6620	85	90 x 90	19,61	23,53
6621	105	90 x 90	22,97	27,56
6622	131	90 x 90	26,41	31,69

Konstruktionsholz Lärche natur

gehobelt, Längskanten gerundet



6664 - 6675

Pfosten Lärche geeignet für Torrahmen

6675

42 x 90

per lfm. 9,28
per lfm. 11,13

Bretter Lärche

6664
6964
6986

400
400
400

19 x 95
20 x 145
26 x 118

per Stk. 21,06
per Stk. 32,21
per Stk. 32,48
per Stk. 25,27
per Stk. 38,65
per Stk. 38,98

Latten Lärche


Art.-Nr. 6947 Längskanten gefast

6947

200 oder 400

30 x 50

per lfm. 6,28
per lfm. 7,53



Rankgitterlatte „Florenz“ lose Lärche

gehobelt, Längskanten gerundet

9729

L
200


15 x 35

per lfm. 2,39
per lfm. 2,87

ZÄUNE

 **Fichte druckimprägniert**

Senkrechtzäune aus Staketen



Zaunfeld „Jägersee“

bestehend aus 17 Stk. Jägersee-Staketen plus 1 Stk. für Stoß, auf Riegel 8 cm stark aufgenagelt, Lattenabstand ca. 50 mm, Länge 200 cm, Staketen lose siehe Seite 43.

Art.-Nr.	Maße cm H	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
3545	98	60		per Stk. 46,98	per Stk. 56,38

Jägerzaun – Scherengitter

Durch entsprechendes Ziehen der Felder ist jede Zwischenhöhe erzielbar. Preise ohne Querriegel und Steher. Montagetipps siehe Seite 17.



Jägerzaun


aus halbrunden Staketen, oben gekegelt, starke Ausführung, Elementlänge 250 cm, Maschenweite (rautenförmig) ca. 16/20 cm, ohne Riegel (Querhölzer)

Preisgünstige Jägerzaunmodelle
siehe Seite 43.

0066	60	60		36,61	43,93
0086	80	60		45,98	55,17
0106	100	60		57,27	68,72
0126	120	60		66,63	79,95

Senkrechtzäune

Montagetipps siehe Seite 18.



Zaunfeld „Achensee“


bestehend aus 24 Stk. Latten 30/50 mm oben 45° abgeschrägt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, Lattenabstand ca. 50 mm, Länge 199 cm, ohne Steher

3560	99	30 x 50		136,60	163,92
3555	99	30 x 50		3,62	4,34

Latte „Achensee“ lose

Zaunfeld „Chiemsee“


bestehend aus 8 Stk. Latten 30/50 mm bzw. 9 Stk. Bretter 20/95 mm stark, oben 45° abgeschrägt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, Lattenabstand ca. 50 mm, Länge 199 cm, ohne Steher, dazupassende Vierkantsteher: Steher Bodensee Art.-Nr. 4900



3549	99	21/50		120,03	144,03
3556	99	20 x 95		3,98	4,78
3555	99	30 x 50		3,62	4,34

Brett „Chiemsee“ lose

Latte „Chiemsee“ lose




Vierkantsteher

oben 45° abgeschrägt, gehobelt, Längskanten gerundet

4900	110	90 x 90		20,45	24,54
4901	90	90 x 90		17,88	21,45

Zaunfeld „Bodensee“

bestehend aus 16 Stk. Staketen oben 45° abgeschrägt mit dreieckigem Querschnitt, auf Riegelbretter 35/78 mm von hinten geschraubt, Lattenabstand ca. 60 mm, Länge 199 cm, ohne Steher, so lange der Vorrat reicht!









3548	79	65		67,50	81,00
3547	99	65		76,67	92,00
0048	79	65		2,60	3,12
0047	99	65		3,06	3,67

Latte „Bodensee“ lose

So lange der Vorrat reicht!




Weitere Zaunmodelle

		Art.-Nr.	Maße cm H	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
	Zaunfeld „Inntal“ bestehend aus 13 Stk. Inntalbrettern 79 cm hoch bzw. 99 cm hoch, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt, Lattenabstand ca. 55 mm, Länge 199 cm	3520	79	20 x 95		80,70	96,84
		3530	99	20 x 95		87,42	104,90
	Zaunlatten „Inntal“ Latten 20/95 mm stark, gehobelt, Längskanten gerundet, oben halbrund und gefast, Bedarf je lfm. 7 Stück bei 48 mm Lattenabstand, Art.-Nr. 3534+3518 – so lange der Vorrat reicht!	3534	59	20 x 95	200	3,17	3,80
		3515	79	20 x 95	200	3,95	4,74
		3533	90	20 x 95	200	4,08	4,90
		3516	99	20 x 95	200	4,61	5,53
		3517	119	20 x 95	200	5,29	6,35
		3518	159	20 x 95	200	6,86	8,23
	Zaunbrett „Chiemsee“ Latten 20/95 mm stark, gehobelt, Längskanten gerundet, oben 45 ° abgeschrägt, Bedarf je lfm. 7 Stück bei 48 mm Lattenabstand, auf Anfrage auch in Sonderlängen lieferbar!	3557	132	20 x 95		5,83	6,99
		3556	99	20 x 95		3,98	4,78
	Zaunfeld „Schönbrunn“ bestehend aus 16 Stk. Inntalbrettern, auf Riegelbretter 35/78 mm geschraubt, Zaunhöhe: 100 cm hoch auf 85 cm seitlich abgesenkt, Lattenabstand ca. 58 mm, Länge 250 cm, ohne Steher, so lange der Vorrat reicht!	3527	85/100	20 x 95		82,50	99,00
	Zaunfeld „Mölltal“ bestehend aus 13 Stk. Mölltalbrettern 100 cm hoch, auf Halbrundriegel 7 cm stark geschraubt, Lattenabstand ca. 60 mm, Länge 200 cm, so lange der Vorrat reicht!	3525	99	15 x 94		57,50	69,00
	Zaunlatten „Mölltal“ Latten 15/94 mm stark, gehobelt, Längskanten gerundet, oben halbrund, Bedarf je lfm. 7 Stück bei 49 mm Lattenabstand, so lange der Vorrat reicht!	3550	79	15 x 94	200	2,29	2,75
		3551	99	15 x 94	200	2,75	3,30
		3552	119	15 x 94	200	3,21	3,85
	Fichtenbohlenzaun Er prägt ein klares, elegantes Bild. Parallel besäumt, 23 mm stark, Oberfläche mit feinem Sägeschnitt		L x B				
		4994	400 x 12	23	20	13,86	16,63
		4996	400 x 15	23	20	19,12	22,94
	Rundholzzaun Kann in verschiedenen Höhen angefertigt werden, z.B. bei 100 cm Höhe werden benötigt: Palisaden 98 cm lang, 10 cm stark Querriegel 400 cm lang, 10 cm stark Rundsteher 170 cm lang gespitzt, alternativ zum Einschlagen	2101	98	100	50	8,87	10,64
		3140	400	100	100	17,20	20,64
		1610	170	100	50	14,82	17,78
	Rundstangenzaun Kann in verschiedenen Höhen angefertigt werden, z.B. bei 100 cm Höhe werden benötigt: Pfostenanker m. Bodenplatte Vierkantsteher 105/9/9 cm Palisade 200 cm lang, 8 cm stark Pfostenkappe verzinkt 9/9 cm Halterung für Rundholz 8 cm Ø	5043	25	90		30,24	36,29
		4911	105	90 x 90	20	15,79	18,95
		2208	200	80	60	12,35	14,82
		5294	3,5		10	5,31	6,37
		5208	8	3		4,16	4,99

Weitere Zaunmodelle

Kantholzzaun

Kann in verschiedenen Höhen angefertigt werden, z.B. bei 100 cm Höhe werden benötigt:




Vierkantsteher 110/12/12 cm
 Vierkantsteher 199/9/9 cm
 Pfostenanker mit Bodenplatte 12/12 cm
 Halterung für Kantholz 9/9 cm, verzinkt
 Pfostenkappe verzinkt 12/12 cm

Art.-Nr.	Maße cm H	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
4240	110	120 x 120		33,88	40,66
4920	199	90 x 90	20	27,24	32,69
5063	21	120		24,96	29,95
5209	6,5	3		9,16	10,99
5291	3,5			8,33	9,99

Kantholzzaun

Kann in verschiedenen Höhen angefertigt werden, z.B. bei 100 cm Höhe werden benötigt:




Vierkantsteher 105/9/9 cm
 Vierkantsteher 198/7/7 cm
 Pfostenanker mit Bodenplatte
 Halterung für Kantholz 7/7 cm, verzinkt
 Pfostenkappe verzinkt 9/9 cm

4911	105	90 x 90	20	15,79	18,95
4620	198	70 x 70	20	16,36	19,63
5043	25	90		30,24	36,29
5207	4,5	3		4,05	4,86
5294	3,5			5,31	6,37

Zaunzubehör

Riegel (Querhölzer)


halbrund gefräst,
 besonders geeignet als Querholz für
 Scherengitterzäune und Senkrechtzäune
 Jägersee und Mölltal.
 Weitere Riegel siehe Seite 43.



Art.-Nr.	Maße cm L	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
3820	200	80	100	6,54	7,85
3830	300	80	100	9,61	11,53
3840	400	80	100	13,05	15,66
3120	200	100	100	9,53	11,44
3125	250	100	100	12,25	14,70
3130	300	100	100	14,31	17,17
3140	400	100	100	17,20	20,64
2422	400	120		28,19	33,83

Riegelbretter

gehobelt, Längskanten gerundet,
 eine Seite leicht schräg gehobelt,
 besonders geeignet als Querholz für
 Senkrechtzäune Modell Inntal u. Bodensee



3713	199	35 x 78	50	9,90	11,88
3712	250	35 x 78	50	12,38	14,86
3711	300	35 x 78	50	14,45	17,34
3710	400	35 x 78	50	19,81	23,77

Rundsteher

Fichte perforiert (feine Einstiche für optimale
 Imprägniermittelaufnahme).
 Bei Kiefernholz ist eine Perforierung nicht
 notwendig. Wird der Steher gekürzt,
 Abdeckkappe Art.-Nr. 5298 verwenden.
 Weitere Steher siehe Seite 43.



1510	150	100	50	13,05	15,66
1610	170	100	50	14,82	17,78
2010	200	100	50	17,57	21,08
2510	250	100	50	21,90	26,28
3010	300	100	50	26,39	31,67
2016	200	120	27	24,09	28,91

Vierkantsteher

Fichte, gehobelt, Längskanten gerundet,
 vierstielig, oben abgefast, kerngetrennt,
 Art.-Nr. 4610 + 4620 nicht gefast



4908	75	90 x 90	20	12,20	14,64
4910	95	90 x 90	20	14,88	17,85
4911	105	90 x 90	20	15,79	18,95
4912	120	90 x 90	20	19,16	22,99
4913	131	90 x 90	20	19,80	23,76
4915	161	90 x 90	20	22,47	26,96
4918	185	90 x 90	20	26,61	31,93
4610	98	70 x 70	20	8,29	9,95
4620	198	70 x 70	20	16,36	19,63







Torstehrer












Fichte gehobelt, vierstielig, kerngetrennt,
 Längskanten und oben gefast



















4240	110	120 x 120		33,88	40,66
4250	190	120 x 120		56,49	67,79

Zaunzubehör

Zaunzubehör	Art.-Nr.	Maße cm Ø	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
		4892	99	90 x 90		15,05
<p>Vierkantsteher oben gerundet und gefast, gehobelt, Längskanten gerundet, vierstielig, kerngetrennt</p>						
	5294 5288 5292 5290		90 x 90 90 x 90 90 x 90 90 x 90		5,31 11,13 7,49 15,63	6,37 13,35 8,99 18,75
<p>Pfostenkappe für Steher 9/9 cm aus Metall feuerverzinkt aus Alu dunkelgrau aus Edelstahl aus Kupfer</p>						
	5291		120 x 120		8,33	9,99
<p>Pfostenkappe für Steher 12/12 cm aus Metall feuerverzinkt</p>						
	5300 5298		80 100		6,37 7,38	7,64 8,85
<p>Pfostenkappe für Rundsteher 8 und 10 cm Ø aus Metall feuerverzinkt</p>						
	5295 5293	8 8			9,13 18,40	10,95 22,08
<p>Zierkugel für Steher 9/9 cm aus Metall feuerverzinkt aus Edelstahl</p>						
<h2>Tore</h2>	Art.-Nr.	Maße cm H x B			UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
		4085			per m ² 166,63	per m ² 199,95
<p>Tore nach Maß Rahmenstärke 45/90 mm, inkl. Anschlaglatte, ohne Beschläge, ohne Torsteher, bei Torhöhen und Torbreiten unter 80 cm werden 80 cm berechnet Gehtor nach Maß für alle Modelle</p>						
<p>Abbildung: Gehtor Inntal (Ansicht von außen) Art.-Nr. 4085</p>						
<p>Bestellhinweise siehe Seite 17.</p>						
<p>Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, wird die Querstrebe von oben links nach unten rechts verlaufend montiert (von außen gesehen).</p>						
<p>Torflügel mit mehr als 150 cm Breite sind als Holzkonstruktion nicht empfehlenswert!</p>						
	4005 4006		80 x 300 100 x 300		482,50 490,83	579,00 589,00
<p>Doppeltore Zaunmodell: Jägerzaun 60 mm Lattenstärke Jägerzaun 60 mm Lattenstärke inkl. Anschlaglatte sowie 2 Paar Bänder mit Aufschraubkegel 80 cm, 1 Stück Doppeltorüberwurf, 1 Stück Feststeller, Beschläge lose beige packt, ohne Torsteher</p>						
<p>(Ansicht von innen)</p>						
	4071 4001 4002		99 x 100 80 x 100 100 x 100		218,33 190,83 199,17	262,00 229,00 239,00
<p>Senkrechtautor inkl. Querstrebe, inkl. Anschlaglatte sowie 1 Paar Bänder mit Aufschraubkegel 60 cm, 1 Stück Gartentorverschluss, Beschläge lose beige packt, ohne Torsteher und Zierkugel Zaunmodell: Inntal</p>						
<p>(Ansicht von innen) Art.-Nr. 4071</p>						
<p>(Ansicht von innen) Art.-Nr. 4002</p>						

Beschläge verzinkt		△ = inkl. Schrauben, □ = inkl. Schrauben und Dübel	Art.-Nr.	Maße cm L	UVP € exkl. USt.	UVP € inkl. USt.
20 20		Große Mauerlasche △ mit T-Profil, Innenlichte 9 cm, mit Torx 8/50 mm, bei bestehenden Fundamenten ca. 60 mm Lochdurchmesser erforderlich! Eisenstärke 50/4 mm	5002	40	19,28	23,13
30 30		H-Bodenanker △ zum Einbetonieren, Innenlichte 9 cm, mit M-Schrauben 10/110, Eisenstärke 60/5 mm	5052	60	20,79	24,95
30 30		H-Bodenanker △ zum Einbetonieren, Innenlichte 12 cm, mit M-Schrauben 10/140 Eisenstärke 60/6 mm	5053	60	27,40	32,88
Montagerichtung beachten - siehe Seite 30!						
23 19		Pfostenanker Formrohr 40/60 mm zum seitlichen Andübeln, Innenlichte 9 cm inkl. M-Schrauben 10/150 mm, Gestellschrauben 10/120 mm mit Dübel und 1 Stk. Stahlanker 8 mm, Eisenstärke 60/6 mm	5047	42	37,40	44,88
10 7		Pfostenanker □ mit beweglichem Oberteil für schräge Mauern, Innenlichte 9 cm, inkl. Stahlanker 8 mm bzw. Torx 8/80 mm, mit Ringschlüssel 30 mm fixierbar, Bodenplatte: 10 x 10 cm, Eisenstärke 60/5 mm	5048	17	35,72	42,86
		Pfostenanker □ zum Aufdübeln, Innenlichte 9 cm, inkl. Stahlanker 10 mm bzw. Torx 8/50 mm Unterkante Holzsteher: 5 cm Abstand zum Boden, empfehlenswert für Zäune bis 100 cm Höhe, Eisenstärke 60/4,5 mm	5044	16	17,46	20,95
		Pfostenanker mit Bodenplatte □ zum Aufdübeln, Innenlichte 9 cm, inkl. Stahlanker 10 mm bzw. Torx 7/40 mm, Bodenplatte: 210 x 65 x 6 mm, seitlich 50/5 mm, Unterkante Holzsteher: 5 cm Abstand zum Boden	5043	25	30,24	36,29
		Pfostenanker mit Bodenplatte □ zum Aufdübeln, für Rundhölzer 10 cm Ø, Bodenplatte: 15 x 15 cm, inkl. Stahlanker 10 mm bzw. Torx 8/50 mm, geeignet für Zaunhöhen bis 100 cm, So lange der Vorrat reicht!	5615	15	28,63	34,36
		Pfostenanker Innenlichte 12 cm, Eisenstärke 50/5 mm, Bodenplatte: 21 x 6,5 cm, 6 mm stark Befestigung am Boden: Stahlanker 10 mm Befestigung Holzsteher: M-Schrauben 10/140	5063	21	24,96	29,95
15 75		Bodenhülse △ für Steher 9 x 9 cm, mit Torx 8/50 mm für Rundhölzer 10 cm Ø, mit Torx 8/50 mm Einschlagwerkzeug aus Kunststoff für Bodenhülse 9 x 9 Art.-Nr. 5606 – so lange der Vorrat reicht!	5600	90	18,61	22,33
			5606	75	31,39	37,67
15 60			9979		16,63	19,95

△ = inkl. Schrauben, □ = inkl. Schrauben und Dübel		Art.-Nr.	Maße cm L	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
	Bodenhülse △ mit beweglichem Oberteil zum genauen Einjustieren des Vierkantstehers 9 x 9 cm, mit Torx 8/50 mm	5601	90	36,29	43,55
 <p>Bei der Montage wird nur eines der beiden Löcher benötigt (je nach Zaunmodell).</p>	Schraublasche mit Dübel □ für Befestigung des Riegels zwischen den Mauerpfeilern, Laschengröße ohne Schraube 55/30 mm, inkl. 1 Stk. Torbandschraube 6/50 mm und 10er Dübel	5160	10	5,13	6,15
<p>Bei starkem Schneedruck empfehlen wir Art.-Nr. 5221 und 5226.</p>	Schraublasche ohne Dübel △ für Befestigung des Riegels zwischen den Holzstehern, inkl. 1 Stk. Torbandschraube 6/50 mm	5161	10	4,08	4,89
	Zaunhalter Set Metall △ verzinkt, Set bestehend aus 6 Stk.	5483	4 x 6	Set 8,64	Set 10,37
	Zaunhalter Set Edelstahl △ Set bestehend aus 6 Stk.	5484	4 x 6	Set 15,73	Set 18,87
	End-Aushängehaken △ für Riegelbretter So lange der Vorrat reicht!	5211	3,4	4,76	5,71
	Aushängehaken für Riegelbretter rechts, △ Aushängehaken für Riegelbretter links, △	5221 5226	3,4 3,4	9,96 9,96	11,95 11,95
	Halterung für Rundholz für Rundhölzer mit 8 cm bzw. 10 cm Ø, ca. 3 bzw. 4 mm stark, verzinkt, ohne Schrauben, für Halterungen 8 cm Ø empfehlen wir Steher 9/9 cm, für Halterungen 10 cm Ø empfehlen wir Steher 12/12 cm	5208 5206	Holzstärke 8 Ø 10 Ø	4,16 7,46	4,99 8,95
	Halterung für Kantholz für Hölzer mit 7/7 cm bzw. 9/9 cm Stärke, ca. 3 bzw. 4 mm stark, verzinkt, ohne Schrauben für Halterungen 7/7 cm empfehlen wir Steher 9/9 cm, für Halterungen 9/9 cm empfehlen wir Steher 12/12 cm	5207 5209	Holzstärke 7 x 7 9 x 9	4,05 9,16	4,86 10,99
 <p>(wahlweise links oder rechts).</p>	Schlösser inkl. Ausfräsung und Einbau im Torrahmen mit 90 mm Breite. Schloss mit Drücker Alu-silber eloxiert, rechts oder links montiert (von außen gesehen), inkl. 1 Stk. Schlüssel Zylinderschloss ohne Zylinder (30/30 mm Mitte Sperrnase links/rechts), mit Drücker, Alu-silber eloxiert, rechts oder links montiert (von außen gesehen)	5460 5461		83,33 83,33	99,99 99,99
	Schmalkastenschloss mit Drücker ohne Zylinder, Alu-silber eloxiert, rechts oder links montiert (von außen gesehen), für Torrahmen ab 75 mm Breite, inkl. Ausfräsung und Einbau	5450		182,50	219,00
	Anschlag für Schloss △ verstellbar, 1,5 cm Abstand vom Steher bis zum Tor, für den Schließriegel (versperrtes Schloss) ist der Steher geringfügig auszunehmen.	5451	19	16,63	19,95

Δ = inkl. Schrauben, □ = inkl. Schrauben und Dübel	Art.-Nr.	Maße cm L	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
 <p>Gartentorfall Δ verzinkt, Grundplatte 83 x 80 mm, (Abstand vom Tor zum Torsteher 1 cm) beidseitig verwendbar</p>	5411	16	18,17	21,80
 <p>Gartentorverschluss Δ (Abstand vom Tor zum Torsteher 3 cm) Toransicht von außen, ein Zaunbrett dient als Anschlag für den Torflügel. Montagetipp siehe Seite 17!</p>	5410	41	29,92	35,90
 <p>Doppeltorüberwurf Δ verzinkt, mit Vorhanschloss versperrbar, 1 cm Abstand zwischen den Torflügeln erforderlich!</p>	5426	42	29,00	34,80
 <p>Feststeller Δ mit Kunststoffgriff, inkl. 2 Stk. Holzplättchen zur einfacheren Montage</p>	5419	40	32,83	39,39
 <p>Torbänder mit Dübelkegel, □ 3 cm Abstand vom Tor zum Steher Torbänder mit Dübelkegel, □ 4 cm Abstand vom Tor zum Steher</p>	5262	60	Paar 54,74	Paar 65,69
 <p>Torbänder mit Aufschraubkegel verstellbar, Δ zur Montage auf der Steherrückseite geeignet, verstellbar im Bereich A: 16 mm B: 4 mm</p>	5268	60	Paar 88,53	Paar 106,24
 <p>Torbänder mit Aufschraubkegel, Δ Torbänder mit Aufschraubkegel, Δ Abstand vom Tor zum Steher 5 cm bei Art.-Nr. 5266 bzw. 7 cm bei Art.-Nr. 5286 bei Montage auf der Steherinnenseite ① bzw. 1 cm auf der Steherrückseite ②.</p> <p>Detail Aufschraubkegel</p>	5266 5286	60 80	Paar 56,90 82,47	Paar 68,28 98,96
 <p>Torbänder mit Dübelkegel gekröpft, Δ geht nach außen auf, 3 cm Abstand vom Tor zum Steher</p> <p>gekröpftes Torband</p>	5267	60	Paar 64,45	Paar 77,34