PROGRAMM AGardapro

PREISGÜNSTIGES SORTIMENT (Nicht von Pongauer Jägerzaun)

Sämtliche Holzteile sind druckimprägniert und so lange der Vorrat reicht lieferbar! Längere Lieferzeiten möglich!

ZÄUNE		ArtNr.	Maße cm H	Stärke mm	Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
EMOILE						per Stk.	per Stk.
	Jägerzaun aus halbrunden Staketen, oben gekegelt, normale Ausführung, Elementlänge 250 cm, Maschenweite (rautenförmig) ca. 17/22 cm, ohne Riegel (Querholz)	0060 0080 0100 0120	60 80 100 120	55 55 55 55	40 40 40 40	34,13 41,23 48,33 59,98	40,96 49,48 58,00 71,98
	Staketen "Jägersee" für Jägerzaun- oder Jägersee-Elemente, oben gekegelt, Bedarf je Ifm. 9 Stück, Staketenabstand 51 mm bei Lattenstärke 60 mm	0081 0101 0067 0087 0107 0127 0161	98 121 74 98 121 144 198	55 55 60 60 60 60 50	200 200 200 200 200 200 200 200	1,65 2,08 1,47 1,88 2,40 2,88 3,32	1,98 2,49 1,76 2,25 2,88 3,45 3,98
Bei Montage zwischen den Stehern empfehlen wir die Riegel zu kürzen!	Fertigelement "Jägersee" bestehend aus 24 Stk. Jägersee-Staketen plus 1 Stk. für Stoß, auf Riegel 7 cm stark aufgenagelt, Lattenabstand ca. 45-50 mm, Länge 250 cm	3541 3540	80 98	55 55		45,48 49,86	54,57 59,83
Bei Montage zwischen den Stehern empfehlen wir die Riegel zu kürzen!	Fertigelement "Rosenburg" bestehend aus 21 Stk. Jägersee-Staketen plus 1 Stk. für Stoß, auf Riegel 8 cm stark aufgenagelt, Zaunhöhe: seitlich 83 cm, zur Mitte hin in Bogenform ansteigend auf 98 cm, Lattenabstand ca. 58 mm, Länge 250 cm, ohne Steher, ohne Zubehör	3538	83 auf 98	55		43,03	51,64
	Rollzaun Kastanie drahtgebunden, Lattenabstand ca. 4 – 5,5 cm,	0210 0208	H x B 100 x 500 80 x 500			149,17 132,50	179,00 159,00
	Rundsteher gespitzt, oben gefast, zylindrisch gefräst, empfohlener Steherabstand max. 250 cm	1008 1508 1708 2008	98 150 170 200	70 70 70 70	70 70 70 70	4,78 7,18 8,62 9,49	5,74 8,61 10,34 11,39
	Zaunhöhe Steherlänge 60 125 80 150 100 170 120 200	2059 2089 1200 1500 1600 2000 2508	50 75 125 150 170 200 250	80 80 80 80 80 80	120 60 60 60 60 60 60	3,09 4,94 7,78 9,30 10,63 12,41 15,52	3,71 5,93 9,34 11,16 12,75 14,89 18,62
	Riegel (Querhölzer) halbrund gefräst, Normallänge 250 cm,	3720 3725 3825	200 250 250	70 70 80	100 100 100	4,61 5,68 7,55	5,53 6,81 9,06

DIVERGE		ArtNr.	Maße cm H x B		Einheit/ Palette	UVP €exkl. USt.	UVP €inkl. USt.
DIVERSES	Wandspalier in Trapezform, Lattenstärke 12/30 mm	6203	150 x 30/65		60	10,90	13,08
	Pflanztrog "Wallersee" viereckiger Pflanztrog aus Halbrundhölzern mit 7 cm Durchmesser, fertig montiert, mit Vlieseinlage	4350 4351	52 x 52 x 40 98 x 52 x 40			59,13 70,91	70,96 85,09
	Pflanztrog "Riviera" druckimprägniert braun, gehobelt, Kanten gerundet, inkl. 2 Plastikeinsätze, so lange der Vorrat reicht!	4345	L x B x H 62 x 36 x 33			57,50	69,00
	Hochbeet druckimprägniert braun, fertig montiert, Wandstärke ca. 29 mm, inkl. Vlieseinlage so lange der Vorrat reicht!	4344	L x B x H 86 x 40 x 63			126,58	151,90
	Komposter druckimprägniert braun, Bausatz aus ca. 16 mm starken Brettern, leichte Montage durch Stecksystem, Innenmaß ca. 69,5 x 69,5 cm, so lange der Vorrat reicht!	4336	L x B x H 85 x 85 x 73			62,46	74,95
	Palisaden weitere Palisaden siehe Konstruktionshölzer	2055 2085 2105 2059 2089	L in cm 50 75 98 50 gespitzt 75 gespitzt	Stärke mm 80 80 80 80 80	120 60 60 120 60	3,06 4,47 6,21 3,09 4,94	3,67 5,36 7,45 3,71 5,93
	Baumpfähle Ideal auch als Schneestangen! zylindrisch gefräst, gespitzt, ArtNr. 3006 – so lange der Vorrat reicht!	1003 1504 2004 2504 2006 2506 3006	100 150 200 250 200 250 200 250 300	40 40 40 40 40 60 60 60	100 100 100 100 100	2,70 3,63 5,05 6,47 6,22 9,48 11,68	3,24 4,36 6,06 7,76 7,46 11,37 14,02
ArtNr. 4684 u. 4693	Kantholz Kiefer ArtNr. 4684 mit Trapezkopf und Oberfläche gerillt, so lange der Vorrat reicht!	4684 4692 4693	190 180 240	70 x 70 90 x 90 90 x 90	25 55 55	21,03 34,45 37,50	25,24 41,34 45,00
	Rollrabatte formflexible Einfriedung aus Halbrund- Palisaden, auf Draht geheftet, oben gefast, die ideale Lösung zur Abgrenzung von Beeten und Anpflanzungen	4381 4383 4384	L x H in cm 200 x 20 200 x 30 200 x 40	Stärke cm 5,0 5,0 5,0	48 36 24	12,14 18,34 23,83	14,57 22,01 28,59